

RHEOSEPT®

Produktinformation: 29020

Händedesinfektion

- hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel
- schnelle und breite Wirksamkeit
- exzellente bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit
- wirksam gegen Grippe, Noro, SARS-CoV-2 und MRSA
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- ideale Pflege durch "Autorückfettungssystem"
- VAH und RKI-gelistet



RHEOSEPT-Händedesinfektion

Alkoholische Händedesinfektion für den medizinischen Bereich

Produktbeschreibung

Alkoholische Breitband-Haut- und Händedesinfektion mit schneller Wirksamkeit auf Basis von 2-Propanol ohne Farb- und Geruchszusätze für die Nutzung im medizinischen Bereich, aber auch beim Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Pharmazeutisch zugelassen für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion und Hautdesinfektion. Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Frei von Hautallergenen und zusätzlichen Reizstoffen. Das Produkt löst ursächlich keine Allergien aus und pflegt die Haut durch das "Autorückfettungssystem". Besondere Eignung bei Hautallergikern. Anwendbar gem. § 18 IfSG (Infektionsschutzgesetz) nach der RKI-Desinfektionsliste (Robert Koch Institut). Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

(HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) und Noro.

Anwendungsbereiche

Zur hygienischen sowie chirurgischen Händedesinfektion, sowie zur Hautdesinfektion.

Anwendungshinweise

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 3 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 3 Minute lang feucht gehalten. Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit

der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) und Noro.

Anwendungskonzentrationen

Dosiertvorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	hygienische Händedesinfektion (EN1500)
Einwirkzeit 3 Minuten	unverdünnt	chirurgische Händedesinfektion (EN12791)
Einwirkzeit 3 Minuten	unverdünnt	chirurgische Händedesinfektion (VAH)
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	bakterizid / levurozid (VAH)
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	begrenzt viruzid (EN14476 - HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) - niedrige Belastung
Einwirkzeit 15 Sekunden	unverdünnt	Rotavirus (DVV / RKI)
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Norovirus (EN14476)
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	mycobakterizid (EN14348) hohe Belastung
Kühlumschläge	50%ige Lösung	gem. Arzneimittelzulassung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Grippe, H5N1, BVDV, Vaccinia)

Zusammensetzung

Auf Basis von 2-Propanol. 70% (V/V) Isopropanol. 100g Lösung enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1g. Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Physikalisch-chemische Daten

➤ Flash point >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P235 - Kühl halten.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Besondere Hinweise

RHEOSEPT-Hautdesinfektion ist im ungeöffneten Zustand ab Herstellung 36 Monate haltbar. Es ist das aufgedruckte Verfallsdatum zu beachten. Nach dem Verfallsdatum ist die Hautdesinfektion nicht mehr zu verwenden. Geöffnete Verpackungen sind nach dem festen Verschließen innerhalb von 12 Monaten aufzubrauchen. Stets verschlossen, trocken, kühl (Raumtemperatur) und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
29020300	RHEOSEPT- Händedesinfektion Kittelflasche 100 ml	Karton
29020330	RHEOSEPT- Händedesinfektion Systempatrone TLM 500 ml	Karton
29020340	RHEOSEPT- Händedesinfektion Eurospenderpatrone 500 ml	Karton
29020350	RHEOSEPT- Händedesinfektion Eurospenderpatrone 1000 ml	Karton
29020050	RHEOSEPT- Händedesinfektion Kanister 5 Liter	Kanister
29020100	RHEOSEPT- Händedesinfektion Kanister 10 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Registrierungen

Pharmazeutisch zugelassen für die hygienische und chirurgische Hände- und Hautdesinfektion unter Zulassungsnummer 1599.98.99.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.